

# OBEC ZEMIANSKÉ KOSTOĽANY

V Novákoch dňa: 24.11.2023  
číslo: 1894/2015/509/SOÚ  
Vybavuje: Ing. Luptáková

## Verejná vyhláška

Vyvesená dňa: 28. 11. 2023  
Zvesená dňa: 13. 12. 2023  
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:



### O z n á m e n i e – oprava v písaní

Na str. 19 Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : “ **Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom- kanalizácia a ČOV** “ na pozemkoch parc. č. podľa situácie umiestnenia stavby, číslo spisu 1894/2015/509/SOÚ, ktoré vydal určený stavebný úrad Obec Zemianske Kostolany dňa 17.10.2023, a na základe odvolania proti územnému rozhodnutiu p. Ing. Jozefa Kováča, Domovina 256/13, 972 43 Zemianske Kostolany sa **opravujú a dopĺňajú** údaje na str. 19 nasledovne:

časť:

- **Slovenské elektrárne, Elektrárne Nováky, závod zo dňa 21.06.2022 pod číslom SE/2022/022290**

K dokumentácii predmetnej stavby nemáme pripomienky.

Pred začatím výkopových prác požadujeme aby boli vytýčené káble SE na ul. Kpt.Weiholda Š28-Š34 vetva AB, Š1-Š3 vetva AB7, v miestach pretláčanie pod železničnou tratou, pretláčanie pod železničnou vlečkou, križovanie rieky Nitra po moste a odbočka do Chalmovej.

**opravuje sa a dopĺňa o:**

**PTH a. s., zo dňa 22.11.2023 pod číslom 818/INV/2023**

K predloženej projektovej dokumentácii dávame nasledovné stanovisko:

- v záujmovom území - obec Kamenec pod Vtáčnikom - sa nenachádzajú naše tepelné rozvody, ani iné technické zariadenia v správe PTH, a.s.

- v záujmovom území - obec Zemianske Kostolany - **sa nachádzajú** naše primárne a sekundárne rozvody tepla (viď. priložená orientačná situácia) a to na Ul. J. Hagaru (Vaše č. výkresu D.1.2-11) a na Ul. Kpt. Weinholda (Vaše č. výkresu D. 1.2-9). Podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie **dôjde pri realizácii stavby k súbehu a ku križovaniu** s našimi rozvodmi.

- pri jednotlivých križovaniach s tepelnými rozvodmi požadujeme dodržať priestorovú normu STN 736005, pri súbehu žiadame dodržať ochranné pásmo tepelného rozvodu v zmysle § 36 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

- pred zahájením výkopových prác je nutné požiadať o vytýčenie tepelných rozvodov

Za dodržania uvedených podmienok PTH, a.s. **súhlasí** s vydaním územného a stavebného povolenia

Dôvodom opravy je doplnenie stanoviska PTH a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza.

**Ing. Jana Školíková**  
**starostka obce**

**Oprava v písaní sa doručí:**

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Obec Zemianske Kostoľany , zastúpení starostkou obce
3. Obec Kamenec pod Vtáčnikom, v zastúpení starostom obce
4. Združenie domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
5. Ing. Jozef Kováč, Domovina 256/13, 972 43 Zemianske Kostoľany
6. Ostatní účastníci územného konania o umiestnení stavby (vlastníci pozemkov, na ktorých sa umiestňuje stavba, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom) v kat. území Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, verejnou vyhláškou vyvesenou na viditeľnom mieste cestou Obce Zemianske Kostoľany a Obce Kamenec pod Vtáčnikom, spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.